

CLEVER INVESTIEREN. PRÄZISE STREUEN.

RAUCH Aktions-Düngerstreuer sichern
und langfristig wirtschaftlich arbeiten

AKTION



 2026
**IMAGE
BAROMETER**

**TOP 10
MARKE**

Von Landwirten bewertet

Landtechnik

dlg-imagebarometer.com

AKTIONSMASCHINEN



Jetzt direkt beim
RAUCH Fachhändler
vor Ort informieren



AKTIONSZEITRAUM | AB SOFORT BIS **30.06.2027**

MDS

PERFEKTE DETAILLÖSUNGEN

-800€



MDS als WIEGESTREUER

► Ein-Trichter-Behälter

Störungsfreier und vollständiger Auslauf des Düngers bei langen Grenz- und Hangfahrten.

► Rührwerk

Langsam laufendes, granulatschonendes Rührwerk (180 U/min).

► Qualität

Hochwertige Verarbeitung, stabiles Getriebe, Pulverbeschichtung und hoher Anteil an Edelstahl.

► Wiegeregelung

In Verbindung mit dem RAUCH-Wiegesystem wird 100 Mal pro Sekunde die Ausbringmenge während der Fahrt geprüft. Streufehler durch variierende Fließeigenschaften der Streugüter oder Fahrgeschwindigkeitsänderungen werden sofort erkannt und 1 Mal pro Sekunde automatisch korrigiert. Eine Abdrehrprobe ist nicht mehr notwendig, der Streuer regelt den Düngermassenstrom automatisch. Beim Streuen erfasst die intelligente Elektronik selbstständig alle Daten und sorgt automatisch für die fehlerfreie Dokumentation. Die aktuelle Restmenge wird permanent angezeigt. In steilen Hanglagen wird einfach auf „statisch wiegen“ umgeschaltet.

MDS 14.2 ISOBUS

800 l Volumen, 10 - 24 m

Fahrgeschwindigkeitsabhängige Schieberregelung

Teilbreitenschaltung V8

Streuscheiben unbeschichtet M1, 10 - 18 m

Grenzstreueinrichtung GSE 7 (montiert)

LED Beleuchtung mit Warntafel (montiert)

-800€

Listenpreis zzgl. MwSt.: 8.717,-- €
- Bonus: 800,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.: **7.917,-- €**

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 9.421,23 €

MDS 14.2 W ISOBUS

Gleiche Ausstattung wie oben, zusätzlich **Wiegerahmen** mit automatischer Massenstromregelung

-800€

Listenpreis zzgl. MwSt.: 10.957,-- €
- Bonus: 800,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.: **10.157,-- €**

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 12.086,83 €

MDS 18.2 K

700 l Volumen, 10 - 24 m

Hydraul. Einzelschieber Variante K

Streuscheiben unbeschichtet M1, 10 - 18 m

Grenzstreueinrichtung GSE 7 (montiert)

LED Beleuchtung mit Warntafel (montiert)



Listenpreis zzgl. MwSt.: 5.986,-- €
- Bonus: 800,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.: **5.186,-- €**

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 6.171,34 €



-800€

MDS 20.2 ISOBUS

900 l Volumen, 10 - 24 m
 Fahrgeschwindigkeitsabhängige Schieberregelung
 ISOBUS Jobcomputer zum Anschluss an vorhandenes ISOBUS-Terminal
 Teilbreitenschaltung V8
 Streuscheiben unbeschichtet M1, 10 – 18 m
 Grenzstreueinrichtung TELIMAT (montiert)
 LED Beleuchtung mit Warntafel (montiert)



Listenpreis zzgl. MwSt.: 11.103,-- €
 - Bonus: 800,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.: **10.303,-- €**

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 12.260,57 €

MDS 20.2 W ISOBUS

Gleiche Ausstattung wie oben, zusätzlich **Wiegerahmen** mit automatischer Massenstromregelung

-800€



Listenpreis zzgl. MwSt.: 13.343,-- €
 - Bonus: 800,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.: **12.543,-- €**

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 14.926,17 €

MDS ZUBEHÖRPAKET

Aufsatz M 1100 (montiert)
 Abdeckplane AP 240 (montiert)
 für MDS 18.2 und MDS 20.2



-300€

Listenpreis zzgl. MwSt.: 2.029,-- €
 - Bonus: 300,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.: **1.729,-- €**

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 2.057,51 €

AXIS Vorteile

► EMC

Vollautomatische Düngerdosierung für die linke und rechte Seite separat, mehrmals pro Sekunde wird der Düngerdurchfluss auf jeder Seite getrennt gemessen und korrigiert.

► Teilbreitenschaltung VariSpread

Düngerstreuer mit Teilbreitenschaltung passen sich ungleichmäßigen Feldformen an und verhindern doppelt gestreute Bereiche. In Kombination mit GPS können bis über 10 % Dünger eingespart werden.

► SpeedServos

Besonders reaktionsschnell und damit noch effizienter werden Dosierung und Verteilung durch SpeedServos, den einzigartigen turboschnellen Stellmotoren.

► ISOBUS

Die Elektronik nach ISOBUS Norm eröffnet alle digitalen Möglichkeiten:

- kompatibel zu diversen Terminals und Lenksystemen
- Datenübertragung und Dokumentation
- zukunftssicher
- agrirouterfähig

► GPS

- Vorbereitet für automatische Teilbreiten- und Vorgewendeschtaltung über GPS
- Vorbereitet für teilflächengenaues Düngen nach Applikationskarten

► OptiPoint pro+

- Idealer Ein- und Ausschaltpunkt im Vorgewende
- Optimiertes Streubild in der Querrahrgasse





-800€

Neu

AXIS M 25 EMC+W V18 ISOBUS

AXIS M mit mech. Antrieb:

2.500 l, 12 – 36 m

– **Bestsellermodell** –

Seitengenaue EMC Dosierautomatik

Wiegerahmen zur Restmengenanzeige

SpeedServo Stellmotoren

ISOBUS Jobcomputer ohne Terminal

18-fach Teilbreitenschaltung V18 über Mengensteuerung

Streuscheibe nach Wahl (hier AX2)

Aufsatz XLB 1500 (montiert)

Abdeckplane AP-XL (montiert)

Aufstiegsleiter AS-XL links (montiert)

Grenzstreueinrichtung TELIMAT-X mit Positionssensor (montiert)

Abstellrollen (montiert)

Schmutzfängerverbreiterung (montiert)

Listenpreis zzgl. MwSt.: 21.636,-- €

- Bonus: 800,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

20.836,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 24.794,84 €

-800€



AXIS M 30.2 EMC VS PRO ISOBUS

AXIS M mit mechan. Antrieb:

1400 l, 12 – 42 m

Seitengenaue

EMC Dosierautomatik

SpeedServos Stellmotoren

ISOBUS Jobcomputer ohne Terminal

Teilbreitenschaltung

VariSpread pro in 1 m Schritten

Streuscheiben nach Wahl (hier S1)

Grenzstreueinrichtung

TELIMAT (montiert)

Listenpreis zzgl. MwSt.: 20.695,-- €

- Bonus: 800,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

19.895,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.:

23.675,05 €

Wiegerahmen „W“ Mehrpreis zzgl. MwSt.:

2189,-- €

-800€

AXIS H

ANTRIEBSTECHNIK IN PERFEKTION

DIGITALE **AXIS** VORTEILE

► **Smarte Bedienung**

Alle Steuerfunktionen lassen sich am ISOBUS-Universalterminal in der Kabine einfach einstellen und komfortabel ausführen. Manuelle Einstellungen an der Maschine sind nicht mehr erforderlich.

► **Grenzstreuen über Drehzahlverstellung**

Serienmäßiges, fernbedientes Rand- und Grenzstreuen mit hoher Präzision auf der rechten und/oder linken Seite: Einfaches fernbedientes Umschalten von Rand- auf Grenzstreuen oder umgekehrt.

► **Moderne Menüführung**

Das Bedienmenü der AXIS ISOBUS Steuer ist übersichtlich und auf intuitive Anwendung ausgelegt. Wert gelegt hat RAUCH auch auf ein harmonisches Zusammenspiel mit diversen Anwendungen, wie GPS Teilbreitenschaltung, Applikationskarten, N-Sensoren und Auftragsbearbeitung mit Dokumentation.



OptiSpread – DIE SMARTE AUTOMATISIERUNG IN DER PRÄZISIONSLANDWIRTSCHAFT

Der Düngerstreuer stellt sich automatisch auf alle Einsatzbedingungen im Feld ein.



ISOBUS

CCI TERMINALS UND JOYSTICK

Ideal auf Geräteanwendungen abgestimmte ISOBUS-Lösungen

MASCHINENMODULE

HillControl

Automatische Anpassung des Streubildes an Hanglagen (Option)

AXMAT

Streubildsensor passt Streubild bei veränderten Düngereigenschaften automatisch an (Option).

CLOUD BASIERTE DATENVERNETZUNG

CCI MAPS

Vernetzung von Flächen und Maschinen

FieldEngine

Herstellerübergreifendes Farm-Management-System, Applikationskarten, automatische Dokumentation



SMARTPHONE ANBINDUNG

Drahtlose Übertragung der Einstellwerte auf den Streuer aus der Streutabellen-App

MASCHINENSOFTWARE

OptiPoint pro+

Idealer Ein- und Ausschaltpunkt im Vorgewende

CornerControl

Softwaregestützte Schaltfolge um Ecken einfach auszustreuen

VariSpread pro

Stufenlose Teilbreitenschaltung verhindert doppelt gestreute Bereiche

XCheck

App-basierte Optimierung der Querverteilung unter Praxisbedingungen



-800€

AXIS H 30.2 EMC VS PRO ISOBUS

AXIS H mit hydraul. Antrieb:
1400 l, 12 - 42 m

Seitengenaue
EMC Dosierautomatik
ISOBUS Jobcomputer
ohne Terminal

Teilbreitenschaltung
VariSpread pro mit SpeedServos

CornerControl und Vorgewendeschtaltung OptiPoint pro+

Fernbedient Rand- und
Grenzstreuern rechts u. links

WLAN Modul ECU zur Verbindung
mit der Streutabellen-App

Streuscheiben nach Wahl (hier S8)



-800€

Listenpreis zzgl. MwSt.:	23.190,-- €
- Bonus:	800,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

22.390,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 26.664,10 €

Wiegerahmen „+W“ Mehrpreis

zzgl. MwSt. 3.137,-- €

AXIS H 50.2 EMC +W VS PRO ISOBUS

AXIS H mit hydraul. Antrieb:
4200 l, 12 - 50 m

Integrierte Wiegeeinrichtung
zur Restmengenanzeige

Seitengenaue
EMC Dosierautomatik

ISOBUS Jobcomputer
ohne Terminal

Teilbreitenschaltung
VariSpread pro mit SpeedServos

CornerControl und Vorgewendeschtaltung OptiPoint pro+

Fernbedient Rand- und
Grenzstreuern rechts u. links

WLAN Modul ECU zur Verbindung
mit der Streutabellen-App

Streuscheiben nach Wahl (hier S12)

Aufsatz GLW 2000 (montiert)

Abdeckplane (montiert)

Aufstiegsleiter links (montiert)



-800€

Listenpreis zzgl. MwSt.:	33.379,-- €
- Bonus:	800,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

32.579,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 38.769,01 €

ZUBEHÖRPAKETE

FÜR MEHR LEISTUNG

-500€

AXIS ZUBEHÖRPAKET 1



Listenpreis zzgl. MwSt.: 2.252,-- €
- Bonus: 500,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

1.752,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 2.084,88 €

AUFSATZ | ABDECKPLANE FÜR AXIS 30.2

Aufsatz L 800 (montiert)
Abdeckplane AP-L (montiert)

AXIS ZUBEHÖRPAKET 2

-800€

AUFSATZ | ABDECKPLANE | AUFSTIEGSLEITER FÜR ALLE AXIS 30.2

Aufsatz XL 1800 (montiert)
Abdeckplane AP-XL (montiert)
Aufstiegsleiter (montiert)

Listenpreis zzgl. MwSt.: 3.752,-- €
- Bonus: 800,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

2.952,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 3.512,88 €



XCheck

DIE NEUEN FALTBAREN STREUSCHALEN IM ORIGAMI-STIL

Dank faltbarer Auffangwannen, KI-Auswertung per Smartphone-App und direkter Maschinenanbindung wird die Querverteilungskontrolle schneller, einfacher und genauer als je zuvor. Mithilfe einer intelligenten Falttechnik verwandeln sich zehn großflächige Auffangwannen in ein extrem kompaktes Transportpaket, das auch in die Schlepperkabine passt. Das Gesamtgewicht von unter 10 kg und die handliche Bauweise ermöglichen erstmals einen vollwertigen Praxistest, der von einer einzigen Person sehr anwenderfreundlich durchgeführt werden kann.

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

390,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.:

464,10 €



CCI 60 DIGITALPAKET 1

DAS EINFACHE UND ERSCHWINGLICHE TERMINAL

CCI 60 wurde für Anwender entwickelt, die ein Terminal ausschließlich zur Bedienung ihrer ISOBUS-Maschinen suchen. Das CCI 60 verfügt über einen 14,5 cm (5,7 Zoll) großen Farb-Touchscreen, mit dem sich die Maschinenfunktionen einfach auswählen und einstellen lassen. Außerdem befinden sich auf der rechten Seite des Terminals 12 Tasten, die für die Arbeit in der Nacht hintergrundbeleuchtet sind. Das Terminal verfügt über die AEF-geprüfte ISOBUS-Zertifizierung für die Nutzung der Funktionen: UT, AUX-N.



-405€

CCI 60 + ISOBUS-Litekabel für alle MDS und AXIS M ISOBUS

Listenpreis zzgl. MwSt.:

1.360,-- €

- Bonus:

405,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

955,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.:

1.136,45 €

ISOBUS-LÖSUNGEN

FÜR ALLE

Section Control kostenlos
-1.231 €

DIGITALPAKET 2

EINSTIEG IN DIE ISOBUS-WELT

CCI 800

kann das gleiche wie CCI 1200, aber:

- mit 8 Zoll kompaktem Display
- 1 Bildschirm und 3 Miniviews
- Alle CCI.Apps (optional)
- Top Preis-Leistungsverhältnis

CCI 800 ISOBUS | CCI.Command SectionControl für ISOBUS-Streuer

CCI 800 ISOBUS Terminal
CCI.Command SectionControl
inkl. WLAN-Stick



Listenpreis zzgl. MwSt.: 3.512,-- €
SectionControl kostenlos: - 1.231,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

2.281,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 2.714,39 €

Notwendiges Zubehör für Non-ISOBUS-Traktoren:

GPS Empfänger zzgl. MwSt.: 1.545,-- €
ISOBUS-Traktoreinbaukabel zzgl. MwSt.: 560,-- €

► CCI.COMMAND



Section Control

- Automatische GPS Vorgewende- und Teilbreitenschaltung
- Bis zu 254 Teilbreiten und 4 Anwendungen gleichzeitig
- Virtuelles Vorgewende (erst das Feld streuen, dann das Vorgewende)
- Marker (POI) setzen

CCI A3 ISOBUS

TOUCH JOYSTICK CCI A3

- Tastensymbole im Display
- Verwechslungsfreie Bedienung
- AUX-N Standard für alle ISOBUS Geräte

Listenpreis zzgl. MwSt.: 885,-- €
- Bonus: 100,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

785,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 934,15 €

-100€



ISOBUS Joystick für CCI 60 / CCI 800 / CCI 1200

DIGITALPAKET 3

ISOBUS SmartPack



Display

- Multitouch Display mit Wischfunktion
- Tablet-Design
- Stabiles, staubgeschütztes Display
- Brillante Auflösung
- Reflektionsreduziert
- Abwischbar

Bedienung

- Übersichtliche Anordnung
- Intuitive Bedienung
- Alles immer im Blick
- Kein langwieriges Scrollen

CCI 1200

- Großes 12,1 Zoll Display
- 2 Bildschirme und 4 Miniviews
- Tag- und Nacht-Sensor
- Hoch- und Querformat

GPS gesteuertes OptiPoint pro+, stufenloses VariSpread pro, Applikationskartensteuern, Düngedokumentation

CCI 1200 ISOBUS Terminal inkl. WLAN-Stick
CCI.Command Section Control
CCI.Control Task Controller



► CCI CONTROL



Task Control

- Dokumentation
- Aufträge anlegen und bearbeiten
- AutoLog: automatische Dokumentation
- Feldfinder über GPS
- Kompatibel mit Daten von Drittanbietern (ISO-XML)
- Agrirouterfähig – Übertragung der Daten über das Internet



Rate Control

- Teilflächengenaue GPS Mengenregelung
- GPS Applikationskarten (ISO-XML, shape)
- Bis zu 32 Mengen und 4 Anwendungen gleichzeitig

Listenpreis zzgl. MwSt.: 6.171,-- €
Section Control und Task Controller kostenlos dazu: -1.821,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

4.350,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 5.176,50 €

Notwendiges Zubehör für Non-ISOBUS-Traktoren:

GPS Empfänger zzgl. MwSt.: 1.545,-- €
ISOBUS-Traktoreinbaukabel zzgl. MwSt.: 560,-- €

AXENT

FLEXIBEL IN JEDER DIMENSION

AXENT VORTEILE

► Wechselstreuwerk bei AXENT 100.1

AXENT 100.1 Präzisions-Düngerstreuer ist mit zwei Streuaggregaten kombinierbar: das AXIS PowerPack erlaubt hochpräzises Streuen von granulierten und pelletierten Düngern, das UNIVERSAL PowerPack wurde speziell für Feuchtkalk und trockenen organischen Dünger entwickelt. Beide lassen sich innerhalb kürzester Zeit am selben Fahrzeug umrüsten.

► EMC

Steht für Electronic Massflow Control, einer bahnbrechenden Entwicklung von RAUCH. Das System kontrolliert und regelt den Düngerdurchfluss am rechten und linken Dosierschieber getrennt voneinander. EMC ist dabei komfortabel, arbeitet verzögerungsfrei und sehr exakt. Grundlage von EMC ist die genaue Erfassung der Wurfscheiben-Antriebsdrehmomente über berührungslos arbeitende Sensoren – wie sie auch zeitgemäßen Mobilitätskonzepten von E-Bikes und Segways zugrunde liegen.

► VariSpread pro

AXENT mit dem AXIS PowerPack und mit VariSpread pro passt die Arbeitsbreite und die Ausbringmenge in einem gleitenden Prozess an. Sie bietet damit alle Möglichkeiten moderner Teilbreitenschaltung, wie z.B. Section Control - Software zur stufenlosen Regelung; Streuen nur im Außenbereich; Streuen über die Mitte hinaus; Automatische Anpassung bei nicht aufgehenden Fahrgassen oder bei Hindernisumfahrungen uvm.

► OptiPoint pro+

Mit der genialen OptiPoint pro+ Vorgewendeschaltung können die An- und Abschaltposition für jede Düngersorte und Arbeitsbreite exakt berechnet werden. In Verbindung mit GPS Control werden die Dosierschieber dann punktgenau geöffnet oder geschlossen.

► Lenkachse

Eine Lenkachse (Achsschenkelenkung) gehört zur optionalen Ausstattung.

AXENT 100.1

9.600 l, 18 - 50 m

Starrachse, Untenanhängung

Bereifung 520/85 R42, Spur 2,25 m

AXIS PowerPack

Seitengenaue EMC-Dosierautomatik

ISOBUS (ohne Terminal)

VariSpread pro mit SpeedServo

Rand- und Grenzstreuen rechts u. links

WLAN Modul zur Verbindung des Streuers mit der RAUCH-App

Streuscheiben nach Wahl (hier S12)

SpreadLight

Vorbereitung für Streuwerkwechsel

Listenpreis zzgl. MwSt.: 111.057,-- €

- Bonus: 2.000,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

109.057,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 129.777,83 €

Lenkachse Mehrpreis zzgl. MwSt.: 9.863,-- €

AXENT 90.1

9.600 l, 18 - 50 m

Starrachse, Untenanhängung

Bereifung 520/85 R42, Spur 2,25 m

AXIS M PowerPack EMC VariSpread Pro

Mechanischer Antrieb

Streuscheiben nach Wahl (hier S12)

EMC - Seitengenaue Dosierautomatik

VariSpread pro Teilbreitenschaltung in 1 m Schritten

SpeedServo - Superschnelle und robuste Stellmotoren

Grenzstreueinrichtung TELIMAT

Listenpreis zzgl. MwSt.: 79.315,-- €

- Bonus: 2.000,-- €


AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

77.315,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.: 92.004,85 €

Lenkachse Mehrpreis zzgl. MwSt.: 9.863,-- €



AERO

FLEXIBEL IN JEDER DIMENSION

AERO VORTEILE

- ▶ **Grenzstreuen und Ecken ausstreuen**
3% Mehrertrag gegenüber Scheibenstreuer;
Vermeiden von Ertragsverlusten durch volle Düngerversorgung bis an die Feldgrenze und in die Ecken, dabei kein Düngerverlust außerhalb der Fläche.
- ▶ **Keine Streifen – Präzisionsgewinn:** 2% Mehrertrag durch gleichmäßige Querverteilung unabhängig von den Flugeigenschaften des Düngers.
- ▶ **FreeLane:** 4 % Dünger sparen, weil die Fahrspuren nicht mitgedüngt werden (Zusatzausstattung).
- ▶ **Sparen beim Düngereinkauf:** feiner Harnstoff kann 100 €/t billiger sein. Durch Einkauf von Düngemitteln, ohne auf die Flugeigenschaften zu achten, bis zu 0,20 €/kg N sparen.
- ▶ **Flexibilität im Düngereinsatz – streu was du willst:** Mischdünger, Biodünger, feine oder grobe Körnung - AERO streut mit gleichbleibend hoher Ausbringengenauigkeit.
- ▶ **Kein Einstellen, keine Streutabelle**
AERO ist ein Düngerstreuer, den man nicht einstellen muss, da die Genauigkeit eingebaut ist. Egal welches Streugut man einfüllt, AERO streut immer richtig. Über die eingebaute Waage wird die Streumenge kalibriert.
- ▶ **Längere Einsatzfenster: Streuen auch bei Wind**
AERO ist deutlich unsensibler gegen Wind als der Scheibenstreuer oder auch die Feldspritze. Praktiker sagen: „Wenn ich mit der Spritze wegen Wind aufhören muss, hänge ich den AERO an und gehe Dünger streuen!“
- ▶ **Feindosieren:**
Streuen von Saatgut und Schneckenkorn
Von Zwischenfruchtmischungen über Untergrassaart bis hin zu Schneckenkorn bietet AERO ungeahnte Möglichkeiten.



AERO GT 60.1

Gezogener pneumatischer Düngerstreuer
6.300 l

Arbeitsbreite 30 m, 36 m

ISOBUS Jobcomputer

Einzelteillbreitenschaltung und -dosierung

Sechs Teilbreiten oder Einzeldüsenschaltung mit 30 Teilbreiten

Automatische Gestängeführung DistanceControl

Grenzstreueinrichtung rechts und links

FreeLane: kein Dünger in die Fahrspuren

Interesse? Sprechen Sie Ihren RAUCH-Händler an!



FreeLane

AERO 32.1

Pneumatischer Düngerstreuer im 3-Punkt-Anbau
 Aufsatz auf 3.200 l, Abdeckplane
 Arbeitsbreite 27 m
 ISOBUS Jobcomputer
 Einzelteilbreitenschaltung und -dosierung
 mit vier Teilbreiten
 Integrierte Wiegeeinrichtung
 Automatische Gestängeführung DistanceControl
 FreeLane: kein Dünger in die Fahrspuren
 Grenzstreueinrichtung rechts und links
 Leermeldesensoren im Behälter

-2.000€

Listenpreis zzgl. MwSt.: 83.907,-- €
 - Bonus: 2.000,-- €

AKTIONSPREIS

zzgl. MwSt.:

81.907,-- €

Aktionspreis inkl. 19 % MwSt.:

97.469,33 €

Das könnte Sie auch interessieren:

Arbeitsbreite 21 m, 24 m, 28 m oder

30 m Einzeldüsenschaltung MultiRate

Mehrpreis - sprechen Sie Ihren

RAUCH-Händler an

RAUCH FeldHelden

Junge Gebrauchte mit Werksgarantie

z.B. **AERO 32.1**
 ab **50.000,-- € + MwSt.**
 59.500,-- € inkl. MwSt.

Nur solange der Vorrat reicht. Fragen Sie Ihren RAUCH-Händler.

ERFOLGREICH

DIGITAL DÜNGEN



► Digitale, komfortable Düngersteuer-Einstellung mit der Streutabellen-App

- Automatische Streuereinstellung mit WLAN
- Digitale Wasserwaage mit Winkelmesser in der Streutabellen-App für die Spätdüngung

► Bedarfsgerechte Pflanzenernährung mit Applikationskarten

- Transfer von Applikationskarten vom Büro auf den Traktor
- Teilflächenspezifisches und bedarfsgerechtes Streuen wertvoller Düngemittel

► DüV-konforme Düngedokumentation mit FieldEngine

- Einfache Durchführung der digitalen Düngeplanung
- Transfer von externen Applikationskarten und Einsatz
- Dokumentation der Düngereinsätze nach DüV-Norm digital oder Print
- Digitale Überwachung des Streueinsatzes vom Büro aus

► JDTransfer

Zur Übertragung der Einstellwerte via MyJohnDeere auf den Streuer



Ihr RAUCH-Fachhändler

Die Düngetechnikaktion ist gültig bis zum 30.06.2027 (nur in Deutschland). Die Preise, abzüglich des Brutto-Bonus, verstehen sich als Sonderlistenpreise zzgl. Kosten für Versand, Zubehörmontage und Ersteinweisung. Die Boni gelten ausschließlich für die aufgeführten Aktionsmodelle in der beschriebenen Ausstattung. Bilder können vom Angebotsumfang abweichen.



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Victoria Boulevard E 200
77836 Rheinmünster · Deutschland

Tel. +49 (0) 7229 8580-0
info@rauch.de

in f @ ▶
www.rauch.de